

ДЕКОРАТИВНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ
АНТИВАНДАЛЬНЫХ ТРУДНОГОРЮЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ
ТИПЫ: «ГИПСОВИНИЛ ПВХ», «СМЛ ПВХ», «ГСП ПВХ»
ТУ 23.63.10-002-31024425-2020 – для стен, перегородок, потолков

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНОГО ПРОФИЛЯ



РАЗУМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТЫКОВАНИЯ
ПАНЕЛЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ

ОМЕГА ПРОФИЛЬ



Неокрашенный




RAL 9016



RAL 1013




RAL 1015




RAL 6019



RAL 7047



RAL 2004



RAL 6018



RAL 9006

Используется как в вертикальном так и в горизонтальном исполнении для стыковки панелей. Может окрашиваться влюбые цвета по катлогу RAL. Длина хлыста 3000 мм.

РАЗУМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ПОМЕЩЕНИЯ

ПРОФИЛЬ ДЛЯ МАСКИРОВКИ КРЕПЕЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ В ОМЕГА ПРОФИЛЕ

ПИ ПРОФИЛЬ



Неокрашенный



RAL 9016



RAL 1013



RAL 1015




RAL 6019



RAL 7047



RAL 2004



RAL 6018



RAL 9006

Используется в качестве защелки для омега-профиля. Полностью маскирует крепежные элементы (саморезы). Экономичный вариант для бюджетных объектов.

РАЗУМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ПОМЕЩЕНИЯ

ПРОФИЛЬ ДЛЯ МАСКИРОВКИ КРЕПЕЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ В ОМЕГА ПРОФИЛЕ

КРЫШКА ПРОФИЛЬ



Неокрашенный



RAL 9016



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 7047



RAL 2004



RAL 6018



RAL 9006

Используется в качестве заглушки для омега-профиля. Полностью маскирует крепежные элементы (саморезы). Одна элегантная полоска. Омега применяется неокрашенная.

РАЗУМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ПОМЕЩЕНИЯ

СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО УГЛА

ЭЛЬ ПРОФИЛЬ



Неокрашенный



RAL 9016



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 7047



RAL 2004



RAL 6018



RAL 9006

Используется для крепления внутреннего угла и примыкания к существующему либо подвесному потолку. А также как заменитель плинтуса. Окрашивается в любой цвет по каталогу RAL

РАЗУМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ПОМЕЩЕНИЯ

ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО УГЛА

ЭФ ПРОФИЛЬ



Неокрашенный




RAL 9016



RAL 1013



RAL 1015




RAL 6019




RAL 7047



RAL 2004



RAL 6018



RAL 9006

Используется для обрамления наружных углов стен, колон. Применяется также для оформления дверных доборов, оконных откосов, радиаторных ниш.

Алюминиевый профиль окрашивается полимерными красками по каталогу RAL. Данный вид окраски позволяет сформировать на поверхности защитное декоративное покрытие.

РАЗУМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Возможные варианты окраски

					
RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005
					
RAL 1006	RAL 1007	RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014
					
RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1020
					
RAL 1021	RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032	RAL 1033
					
RAL 1034	RAL 1037	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003
					
RAL 2004	RAL 2008	RAL 2010	RAL 2011	RAL 2012	RAL 3000
					
RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007
					
RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014	RAL 3015
					
RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031
					
RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4007

РАЗУМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ПОМЕЩЕНИЯ

					
RAL 4008	RAL 4009	RAL 4010	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002
					
RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5008	RAL 5009
					
RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015
					
RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023
					
RAL 5024	RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004
					
RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010
					
RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015	RAL 6016
					
RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022
					
RAL 6025	RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032
					
RAL 6033	RAL 6034	RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003

РАЗУМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ПОМЕЩЕНИЯ



РАЗУМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ПОМЕЩЕНИЯ

